庫全書

子部

欽定四

證治準鄉卷三十四

詳校官太醫院醫士臣 舒 岱

編修臣倉聖脈覆勘 **腾録監生臣** 校對官中書臣

鄒 宋 朱 甘 後 遠 鈴

欠こううこう Marketing of the second of the second 心學的問題與一是一次學習的主要在於是學 Service With the S 京の丁子の日本書をよる人のな 護治洋鄉 明 撰 二錢

圆 金好四月全書 明内障升麻湯 踏地不知高下盖冬天多服升陽藥故也病減住服 候五七日再服此樂春間服乃時樂也 熱服臨卧三五服後兩目廣大視物如童時覺兩脚 右㕮咀每服三五錢水二蓋煎至一蓋去滓食逐 黄檗酒样 酒洗 養即湯和 即沖 白苔藥卷三 卷三十 龍膽酒洗炒

大いとりあしたます 男 復明散 熱大料之物 水二大蓋煎至一蓋去查稍熱服食後忌酒濕麵辛 熱服午後晚間俱不可服惟午飯時服之方効 右吹咀每服二錢水二蓋煎數沸去滓再煎至一蓋 當歸 治内障 妙上次 **)去鬚酒洗** 蒼术 川芎 陳皮分五 生地黄 設治準絕 柴胡 連翹 甘草食各 黄檗 銭

金分四月百十 羌活退翳丸一 便如常遇天熱媛處頭痛睛脹能食日沒後天陰 昏暗此發亦可服滋陰地黃丸 顯白翳腦痛瞳子散大上熱惡熱大便澀或時難 熟地黄人 羌活 茺蔚子 鎹 川芎 四名 地治內障右眼小皆青白翳大皆微 生地黄酒 卷三十四 防己 柴胡半两或 黑附子炮 二酒錢製 黄檗酒 知母 寒水石生 當歸身 製酒 一用

大いつう かち 沖和養胃湯 當歸湯見童子 右為細末煉蜜九如小豆大每服五七十九空心白 親神水變純白色 湯送下如消食未盡候飢時服之忌語言隨後以食 在小皆加柴胡羌活是也 壓之東垣蘭室秘藏方云翳在大皆加葛根升麻翳 水變淡緑色次則視物成二神水變淡白色久則不 治内障初起視覺微昏空中有黑花神 • 證治準絕

金 夕 四 母 全書 為君酒製當歸禁百脉五味飲百脉之沸心包絡主 右吹咀每服六錢水三蓋煎至二蓋入黃苓黃連湯 血白芍藥順血脉散惡血為臣白茯苓鴻膀胱之 平内挟心火故以柴胡平肝人矣開心黃連瀉心火 二錢再煎至一蓋去滓稍熟食後服右方因肝水不 防風 胡戏 白茯苓 當歸酒 黄芪 卷三十四 五味子 羌活各十 炙甘草 乾生薑 白芍藥共 白木

益氣聰明湯 久已日日 AILE 為使此方逆攻從順反異正宜俱備 葛根行脾胃之經黃本退壯火乾生薑入壮火為導 佐陰陽皆總於脾胃黄茂補脾胃白术健脾胃升麻 羌活清利小腸之邪甘草補三焦防風升膽之降為 每服四錢水二蓋煎至一蓋去柤臨睡熱服五更再 黄茂 一錢 治證同上并治耳鳴耳聲 **考**樂 設治準繩 黄檗酒炒各 升麻七銭 葛根或 我甘草鲜

金少四月月 煎服 右方以黄茂人參之甘温治虚勞為君甘草之甘平 陰之經為臣葛根之甘平蔓荆子之辛温皆能升發 脱之不足為使酒製又炒者因熱用也或有熱可斯 為佐芍藥之酸微寒補血脉黄檗之苦寒治腎水膀 承接和協升麻之苦平微寒行手陽明足陽明足太 加黃檗春夏加之盛暑倍加之加多則不效脾胃虚 者去之熟倍此者寫熟黃連湯主之

欠こうう たかか 瀉熱黃連湯 故也治客者黃連黃本皆療濕熟為佐龍膽草專除 蓋去海午食前熱服午後服之則陽逆不行臨睡休 右方治主治客之劑也治主者升麻主脾胃柴胡行 肝經為君生地黃凉血為臣為陽明太陰厥陰多血 服為反助陰也 龍膽草 黄芩酒 黄連酒 治內障證同上有够淚眨瞬 證治準編 柴胡酒 每服三錢水二蓋煎至 生地黄酒洗各

-金磁硃九 煅醋淬七次曬乾另研極細二兩辰砂另研極細 兩生神趣末三兩與前樂和与更以神趣未一兩水 水淡緑色淡白色者 空中有黑花漸親物成二體久則光不収及內障 眼中諸疾為使為諸濕熱俱從外來為客也 和作餅煮浮為度搜入前樂煉塞為九如梧桐子上 磁石吸針 治神水寬大漸散昏如霧露中行漸視 辰砂 先以磁石置巨火中

とこの見います 實也肝實則目明神趣辛温甘化脾胃中宿食為佐 此午前更以石斛夜光九主之時朱砂法火入心而 生用者發其生氣熟用者飲其暴氣也服樂後俯視 右方以磁石辛鹹寒鎮墜腎經為君令神水不外移 每服十九加至三十九空心飯湯下 衰反制之病久病累發者服之則永不更作空心服 也辰砂微甘寒鎮墜心經為臣肝其母此子能令母 不見仰視漸親星月者此其效也亦治心火乗金水 **(** 證治準繩

角鳑 天門冬焙 甘草 黄 明 韺 生地黄 杏仁 貴詞 尖去皮 治證同上 門 兩名 或 加道 乾山樂 青稻子 沉香半西 茯苓 两各 一絲子酒 為細末煉蜜丸如梧 石斛 枸杞子 防風 合 從蓉 甘菊花 麥門 黄連 尤理 川芎 佳倪 生

とっこうら だり 犀之散滞泄熱解結明目也陰弱不能配陽之病政 虚益氣祛毒也使以防風黃連草決明羚羊角生鳥 熟地黄之飲氣除濕凉血補血也佐以甘南花蒺藜 精也臣以五味子麥門冬杏仁茯苓枸杞子牛膝生 每服三五十九温酒鹽湯任下 也故君以天門冬人參免絲子之通腎安神強陰填 右方羡補樂也補上治下利以緩利以久不利於速 石斛肉殺蓉川芎甘草枳殼山藥青稻子之治風療

設治洋麵

益陰腎氣丸 右方肚水之主以鎮陽光氣為怒傷散而不聚也氣 辰砂為衣每服五七十九空心淡鹽湯下 病血亦病也肝得血而後能視又目為心之竅心主 宜服之此從則順之治法也 茯苓 丹皮 熟地黄酒製 澤寫各二 五味子 乾山樂 山茱萸 治證同上 生地黄四两炒 為未煉蜜丸如桐子大水飛 當歸尾酒 柴胡春半

滋陰地黄丸 とこうら シャラ 佐山茱萸強陰益精通九竅柴胡引入厥陰經為使 血故以熟地黄補血衰當歸尾行血壮丹皮治積血 腎水真陰為臣五味子補五臟乾山藥平氣和胃為 為君茯苓和中益真氣澤瀉除濕瀉邪氣生地黃補 必兼千金磁殊九服之庶易效 蜜劑者欲泥膈難下也辰砂為衣者為通於心也然 當歸身酒 治證同上的多氏眼者政治 證治準繩 熟地黄石半 天門冬焙

金好四月月香 京血為臣五味子酸寒體輕浮上収神水之散大人 邪氣之盛為君當歸身辛温生熟地黃苦甘寒養血 右方治主以緩緩則治其本也以黃連黃奉苦寒除 **柴胡引用為使也亡血過多之病有熱者亦宜服** 麥甘草地骨皮天門冬枳殼苦甘寒瀉熱補氣為佐 **末煉蜜丸桐子大每服百丸食後茶湯下日三服** 地骨皮卷二 甘草炙 枳殼 黄連 卷三十四 柴胡 兩 生地黄酒粮 為細

羚羊角湯 又につる しはり 痛涩者 皆以羚羊角玄麥細辛羌活防風車前子為君盖羚 妻全善云此方并後羚羊角散補肝散羚羊角引子 羊角行厥陰經藥也丹溪云羚羊角入厥陰經甚提 右為末以水一蓋散一錢煎至五分食後去滓温服 車前子半 羚羊角 治青風內障勞倦如昏重頭旋腦痛眼內 Į 兩 人參 玄參 地骨皮 羌活各 澄治準絕

金切四月全書 半服之血虚者必與熟地黃九之類相無服之更能 散結氣有補養厥陰血脉之功嘗試之有驗然此諸 内觀靜守不干塵累使陰氣平伏方許作効 方又當悟邪之所在若氣脱者必與察膏相半服之 氣虚者必與東垣補胃人參湯益氣聰明湯之類相 太陽經藥也如筋脉枯涩者諸方中更加夏枯草能 **氤氲之氣無根之火為聖藥也羌活防風車前子行** 是也玄麥細辛行少陰經樂也海藏云玄麥治空中 卷三十

久已日野人 羚羊角散 満口分為三縣直入肝腎惟在久而成功 息慮澄神嚼杏仁一粒勿嚥逐一細嚼五粒候津液 右用杏仁五枚去皮尖五更初就床端坐勿言勿呼 洗垢開光能驅風明目 羚羊角 治肝腎風虚睡人帶青眼多黑暗潤澤臟腑 治緣風內障頭旋目痛眼內痛迎者 防風 車前子兩 證治準觸 知母 細辛

白附子散 金牙匹屋石草 麢羊角散 右生薑煎服或為末荆芥湯調服 右為未以水一蓋散 白菊花 羌活 半夏 川芎 治眼翳膜昏湿淚出瘀血努肉攀睛 治緣風內障 川島炮 羚羊角 補腎磁石九年礼目 草决明 錢煎五分食後去祖温服 川芎 海荷谷二 車前子 石决明 防風養五 細辛

とこうう ハルラ 蘆薈丸 肉熱髮蕎麥等物一方有楮實子無仙靈脾茵陳枳 者 實三味 右為細末每服二錢食後茶清調下日三服忌雜魚 兩 木贼 治黑水凝翳內障不痛不痒微有頭旋脉涩 野莉花 白蒺藜 野麻子 川椒少去 證治準編 仙靈牌 炙甘草 茵陳名

墜翳丸 銀母四庫全書 黄瀉肝散 右為未煉塞九如桐子大空心茶清下十九 右水煎食後服 郁李仁 細辛兩各 治偃月內障及微有頭旋額痛 甘草舜半 治鳥風 青魚膽 廳羊角二两 鯉魚膽各と 甘草 牛膽 兩各 相子仁

磁石九 補肝散 えたしりあれたから 右為細未爽糊為丸如桐子大每服十九空心茶清 右為未煉塞九如桐子大食前茶下十九 磁石燒亦醋 五味子 牡丹皮丸 治雷風內障頭旋惡心嘔吐 牛膽两半 治肝風內障不痛不痒眼見花發黃白黑赤 附子 两半 石決明 證治準繩 兩 麝香 , 牡丹皮 乾薑 玄参

銀分世屋石書 補肝散 治圆臀內障 或一物二形難辨 右為未食後米飲調服一錢 右水煎食後服 柘子仁 麢羊角 熟地黄 白茯苓 白菊花 玄參 車前子 防風卷三 甘草 防風 卷三十四 黄本炒 北柴胡 茯苓 羌活兩各 細辛 白芍藥 細辛

補野九 大いりら たかり 羚羊角飲子龍治圆翳內障不痛不痒 湯下 右為未煉蜜為九如梧桐子大每服三十九空心鹽 本 两各 羚羊角三 肉從蓉 枸杞子為 巴戟 治圓翳內障 山樂 防風 細辛 破故紙炒 二两 證治準繩 知母 車前子 青鹽二錢 牡丹皮 茴香酱 <u>†</u>

金月四月全書 熟地黄九利治肝虚目暗膜入水輪眼見黑花如豆 服 冷淚翳膜遮障內外牽眼拉皆治之 累累數十或見如飛蟲者治不獲或視物不明混睛 右為未每服一錢以水一蓋煎至五分食後 石斛 枳殼 防風 杏仁香四 膝各六 新花斤

通肝散 欠日日日公司 八味還睛散 藜湯下 右未每服二銭苦竹葉湯食後調下 令烟盡為度淬好酒六升每用半盡食前送下或蒺 右末煉蜜丸如桐子大每服三十九以黑豆三升炒 牛蒡子少多 栀子 蒺藜炒 治水翳內障 Q. 治散翳內障 甘草四 證治準絕 荆春四 占 車前子

凉膽九 空青九 金グビル 右為細未煉塞丸如桐子大每服十九空心茶湯下 右末每服二錢麥門冬湯調食後服 空青 車前子 草決明 / 治眼状青色大小皆頭湿痛頻頻下淚口苦 治沈翳細看方見其病最深 用 錢 两 銭 防風 銖 青新子 方 知母 甘草炙 細辛 卷三十四 , 妙 生地黄 蟬蜕 五味子 木贼 防風各二 栀子残各 石決明 研另 四

還晴九 とこうえ こう 荷湯送下 右為細末煉蜜和丸如梧子大每服二十九食经 少飲食兼治黑花翳 熟地黄 防風和 黄連洗不 川芎 白蒺藜 甘草分等 黄檗去鹿 黄芩 **木**賊 澄治準 荆芥 白木 地庸子錢半 龍膽草和 羌活 兔絲子

除風湯 ス方 **免好四届全書** 湯下 右為未猪膽汁和九如梧子大每服三十九麥門 右為細未煉蜜九如彈子大空心熟湯嚼下 荆子各半 川芎 川鳥 治五風變成內障頭旋偏腫痛瞳人 地黄 免絲子西三 當歸 茯苓 防風 石决明 荆芥 人結白者 杏仁

本事方治內障 マニフラー ノンラ 右為未水一蓋散 桂心妙 黄芩 白羯羊肝沒用子肝一 羚羊角 防風 黄芩 白茯苓 五味子 杏仁炒 芒硝丽各 車前子 芬樂 9 細辛 車前子 一錢煎至五分食後去滓温服 枸杞子 證治準繩 麥門冬 地庸子去 焙片 茺蔚子 熟地黄半 ナ六 两

到灾四样全書 有所見如隔門縫見火者及旦視之眼中翳膜俱裂 醫治無效因以餘劑遺之一戶燈下語其家曰適偶 肝俞遂轉不見物因得此方眼目遂明一男子內陣 右為細末煉蜜丸如桐子大每服三四十九温湯下 且欲廣其傳也 如線張云此樂靈勿妄與人忽之則無驗子益信之 日三服不拘時候張臺卿當苦目暗京師醫者令炙 青箱子兩 卷三十

とこうういう 神仙碧霞丹 服眼得復明 般若經與市得錢米既侍母忍一夕夢羅漢授此方 捣和九如桐子大每服五十九食後熟水下百日眼 右為未用羯羊子肝四兩水煮爛捣如泥入前藥末 如故昔日徐道亨奉母至孝惠眼食蟹遂內障暗誦 夜明沙淨 治內障 治內障及因病亦眼食鹹物而得者 當歸 遊治準嫗 蟬蜕洗 **木贼去即各**

内外障通治遠志九 卸近四月全書 右為細未熬黃連膏和丸如雞頭實大每用新汲水 半蓋於銀盒內浸常用每一丸可洗四五日大病不 銅緑一品 腦 遠志水浸去心曬 一月小病半月冷淚三日見效 麝香卷 两半 清心明日益肝退翳 馬牙硝 車前子 白蒺藜炒去 血竭 乳香 養各 半 白 丁香 硼 砂 細 錢三

局方明目地黄丸 欠にのうるとう 米飲臨睡用菖蒲湯下 右為細末煉蜜為九如梧子大每服五十九空心用 |攻目翳遮睛目型多淚 生地黄 膝酒两浸 川芎 蔓荆子两 全蝎灰五 石斛 治男女肝腎俱虚風邪所来熱氣 證治準題 蟬殼洗焙 茺蔚子 杏仁去皮 琥珀 防風

固本還晴九 金月中屋台電 爛眼及老弱人目眵多糊迎風冷淚視物昏花等證 右為未煉蜜丸如梧子大每服三十九食前鹽湯下 石斛 枸杞子 草決明 生熟地黄 麥門冬 治速年 杏 卷三十四 生地黄 一切目疾内外翳膜遮睛風弦 熟地黄春三 **兔絲子**酒煮 兩

還睛九 火足の事心島 右為末煉蜜丸梧子大每服五十九鹽湯下 防風錢各 蔓荆子 蟬蜕 活 唐各五 錢 防風 治眼目昏翳 蒼术 杏仁 木賊 五味子 熟地黄 證治準繩 兔絲子 **茺尉子** 甘草炙 川芎 酒煮 焙 白菊花 石決明煅 蒺藜 九 荆芥 川芎

一仙木散 夢靈丸 金少四月月里 右細末每服 右為未煉蜜九如彈子大每服一九細嚼海茶下 蛇皮州汽 防風寒 防風 錢一半两二 治眼中翳膜 治内外障眼 羌活 威靈仙 角 錢食後塞湯下 木贼 川芎 卷三十四 枸杞子 魏仁鼓 杏仁 蟬蜕 蒺藜炒 甘草各二錢

次定日東人島 五退還光九 鹽湯下忌煎烤酢豆腐等毒物 餘杵入髮少許共捣九梧桐子大每服三十九食後 右為細末用雄猪肝 蟬 新花雨二 浸 石決明太克 泔水浸 蛇退炒 治内外障眼 枳實 證治準繩 升 其竹刀切去筋膜和藥傷干 猪前爪焼存 防風 蚌粉過飛 草決明為 穀精草两 刺蝟皮麸炒 主

空青力 東 写中屋 人一世 右為細末煉蜜為九如梧桐子大每服二十九茶清 空青水船 防風火去 退两半 對 下一日二服 治肝肾久虚目暗漸生翳膜 防己 真珠研各二 陽起石細 卷三十四 剉各 兩 前胡去蘆各 犀角屑 麥門冬去心 羧羊角屑

とこうう とよう 仁九 石為細未煉蜜丸如梧子大每服五九加至十 炒 屈 L去 黒 ٤ 治内外 兩 地骨皮 車前子 秦光去 障眼 温椒湯亦得 甘草 證治準編 蘆去 稻子浸湯 決明

觀音丸 痛 右為細末煉蜜丸如桐子大每服二十 九食後煎百合湯送下但有瞳人不拘內 地骨皮暖洗 血竭 上錢半 治內外障失明或欲結青光內即或赤脉疼 木贼去節童 卷三十四 也加至三十 暖浸各水 上 半洗 外翳政治

大下日日上午 八子丸 治風毒氣眼翳膜遮睛不計久新及內外 眼 帶血性和樂同搗以栗米粉用肝汁煮糊丸如梧子 右為細末用羯羊肝一具去筋膜慢火煮半生半熟 大每服七八十九食後温米泔或石菖蒲湯送 車前子 鐵蛇紙二十幅 當歸 羌活 經治準鋼 蔓荆子 茺蔚子 蟬蛇號 石決明煅半 Ī 川当

靈圓丹 治男子婦人攀睛翳膜痒涩羞明赤筋碧暈 金万世四人 右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九加至 三十九茶清送下温米飲亦得日三 **皮去** 黑 焙 青稻子 細辛当 地膚子 光蔚子 夢慈子妙 麥門冬去 瘀肉風赤眼 澤鴻土去 决明子炒 車前子 五味子 官桂去魔 防風去 黄芩去黑心 生地黄焙洗 枸杷

えこうえ ハラ 製 磨翳丸 右為細末水浸蒸餅丸如彈子大每服 青稻 羌活 荆芥湯或茶清送下日二服忌酒輕 鄞 楮實 四两浸 治眼生諸般翳膜大效 青皮 獨活 黄芩 川芎 陳皮 甘粕花 川芎 證治準繩 甘草洛 柴胡 榖精草 石膏 仙靈皮酥 白附子 防風 當歸 白芷 九食後 全蠍 細

退翳九 彭定四库全書 右為末米糊九如桐子大每服三十九食後茶清 蟬退 獨活 草决明 退 赤芍薬 治一切翳膜 梔子 兩 白菊花 黄芩 蔓荆子分等 蟬退 青稻子 白新花 荆芥 條 夜明沙 車前子 卷三十四 盤退 甘草 生地黄 防風 羌活 石膏機 石決明煅 連翹 大黄 **競各** 龍

欠にりらいかう 韓相進靈丹 石決明散 湯下 右為未每服二錢茶清調食後服 右為末米泔煮猪肝丸如梧子大每服三十九薄荷 花分等 石決明煅 殼精草 粉草 金沸草 蛇退 蒼术 白菊 治障膜 去内外障 枸杞子 木城 荆芥 晚桑葉 證治準循 主四

治內外障有淚 金切口四百百十 為九如菜豆大每服三十九鹽湯下 右為末用雄猪肝一具竹刀批開去膜擂極爛 防風 青稻子 楮實分等 決明 石膏 枸杞子 石決明 甘草 蒼木 甘草 菊花香一 威靈仙 蛇蜕 川芎 蕤仁 木賊 旋覆花 蟬蛇 新花

というしんかう 甘菊湯 治內外障翳一切眼疾 右對碎每服三錢水一蓋蜜少許同煎至七分去 右為細末煉蜜九龍眼大食後茶清湯嚼下 黄料两 青稻子 車前子 黄芩去黑 甘葯花 草決明炒 升麻 石決明 旋覆花 芎藭 羌活盖 證治準繩 荆芥穗 甘草《各 黄連 地骨皮 石膏碎 木城妙 防風去 主 梔子

煮肝散 太陰玄精石散 銀牙四月百季 右用猪肝二兩批開以夜明沙末二錢七樣在肝內 右為細末每服一 石決明惟存真 即食後温服 為處人不一蓋煮合肝變色白取出爛嚼用煮 治内外障翳眼 治内外障眼 者細 一錢食後麥門冬湯下 羌活各半 研 卷三十四 蟬退洗去 甘草 药花去枝 两四 兩梗

次定马事全島 蟬花散 内外障眼 遮睛亦腫疼痛昏暗视物不明隱澀難開多生的淚 肝湯送下食後温服 防風不見 蟬蛇法淨 穂 治肝經蘊熱風毒之氣內轉上攻眼目翳膜 不贼草 川芎不見 密蒙花去 證治準調 羌活 山梔子皮 草决明妙 支 荆芥

開明散 金グロカとって 龍膽散 右為細末每服二錢食後鹽湯調服 許調服亦可食後臨即皆可服 右為細末每服二錢用茶清調服或荆芥湯入茶少 **茺蔚子 華陰細辛** 天麻 甘菊花五两 治風毒氣眼朦涩障膜 治上焦風熱氣毒攻衝眼目暴亦欲 蒼木童便浸 防風 卷三十四 羌活 甘草炙各二 蒺藜炒去 蛇两各半 荆芥

次に日 日本公野 單服養术法 煎食後調服或米泔調服亦可 右為細末每服二錢用麥門冬熟水入砂糖少許同 明多眵迎風有淚翳膜努內攀睛 一分用米泔浸五日一日一换日一分用重便浸三日一日兩換金州為大棟大塊刮食淨秤一斤分作服養术法 補下元明目治內外障 龍膽草盖 草文两各 香附子炒去 證治準繩 新花世 草決明機 川芳不見大 用作 Ė 米醋浸口分一、

菩薩膏 治内外障 金ガスロたろう 每服四五十九白湯或酒送下 右浸日數足源出更不淘洗切作片或暖或焙乾入 黑芝麻三四兩同入鐵上炒今甘香搗為細未以前 浸藥餘酒煮糊為九如桐子大若酒少入醋些少丸 石光將燕菮麰仁研去油入諸樂再研取沙塞於湯 滴乳 南硼砂酸二 片腦幹 白砂蜜 就仁 世十九粒

大きりまたかす 洗眼方 鄉濾過極清者置重湯內令熱開眼淋洗逐日一次 右以桑條於二三月間採嫩者曝乾淨器內燒過食 忠挑少許在蓋內沸湯泡洗 但是諸眼疾皆效 火自滅成白灰細研每用三錢入磁器或銀石器中 **瓶上蒸熔以紙濾過同諸藥欖匀用瓶盛貯紙封遇** 以沸湯泡打轉候澄順清者入於別器內更澄以新 治内外障翳膜赤脉昏涩 Ą 遊治準絕

立應散 金万里人人 治内外障眼暗樂 眼淚為度 右為細末入麝香少許和匀含水暗鼻内去盡濁涕涕 川附子 與各 躑躅花米 鶴不食造香白正洪 當歸去蘆 雄黄及研 鵝不食造 **鼓皆治之三次鳴鼻** 香白韭洗 麻黄根 治內外障翳昏涩多淚及暴赤眼一切目疾

とここう ふか 蟾光膏 治遠年病目不通道路退去雲膜須用十 勻 月開成日合 以上三味研極細入前盛中桃柳無即者各一枝攪 右同為廳末炒黑色入麝香乳香少許乃為細末口 含水鼻內暗之 黄丹 蜜陀僧多 1 避治洋繩 生水雅三人本縣為 為根 度以綿皮 塩甘石失煅大為湯沙紙 Ē 飛五取蜜 蠟同 面熬

金好四月全書 器內慢火熬紫金色時再下後藥勿令過火 熬至二升濾去滓淨再熬至一升傾入前藥蜜內銀 以上十五味吹咀用雪水或長流水五升於銀器內 **玄精石** 石決明發 川当錢各五 赤苔樂西半 并泉石 琥珀 秦皮 卷三十四 無名異 玄參 黄連去蘆各 訶子皮 二兩 防風 代赭石 去湯皮泡 石膏

人にりらしいか 右五味研極細入藥中封定如有取不盡藥用淨水南硼砂 珍珠 龍腦 珊瑚枝卷 麝香 斟酌洗渲熬遇另於洗眼或膏子稠了傾些小調解 匀 或磁器中如法以貯便再添入後細樂以桃柳枝攤 方傾入前藥 勿令過與不及取下於土中埋七日取出置於銀器 上五味先乾研極細入鞋仁研細水飛澄清極細 一同復熬以節點藥於水中不散為庫 證治準鑑

碧霞膏 多好 四月全律 日精月華光明膏 右為細末黃連膏為九如早角子大每用一九新汲 水半盖於磁盒內浸洗每一九可洗四五次大病不 尾气 爐廿石 螵蛸 青鹽 白丁香 一月小病半月冷淚三日見效 治内外障垃效 乳香 黄丹和四 能開一切內障善治翳 朱砂 銅綠 輕粉發 硼砂 黄連和 麝香分五 血竭 當歸 海

たこヨラニテ

金月 四月月月 右先將黃連等五味浸三日却用大砂鍋一口內樂 与以油紙密封勿令水入放冷水內浸三日取出每 胰再熬至三椀再濾過再下鍋入爐甘石黃丹再熬 用以銅筋點眼良 手攪勻候成膏仍濾淨入瓶內却入腦麝粉三味攪 至二椀又濾過却下馬牙硝等八味以槐柳枝不住 水再添滿七分熬重綿濾過至四五碗却入愈梨猪 另半 研錢 卷三十四

大小りの はんか 瞳神散大熟地黄丸 火代之與心包絡之脉出心系分為三道少陰相火 熱之盛亦從此道來上攻頭目致偏頭腫問瞳子散 陽之脉同出耳中至耳上角斜起終於目外小皆風 於陰分瞳子散大少陰為火君主無為不行其令相 旺是也其心之脉挟目系肝之脉連目系況手足少 一體無形具用在其中矣火盛則能令母實乙木肝 視物昏花血虚陰弱故也法當養血凉血益血収 說治草編 治血弱陰虚不能養心致火旺

金万里屋 白電 右為細末煉塞九如菜豆大每服一百九茶湯送 冷物損其胃氣藥不上行也又一論云瞳子黑眼 食後日二服制之緩也大忌辛辣物助火邪及食寒 熟地黄雨 散火而除風熱則愈矣 骨皮 今 兩各 半 柴胡去苗 天門冬去心 生地黄石浸焙 枳殼炒 五味子 甘草 當歸

とこうう ニラ 保命集當歸湯 濟陰地黃九 治足三陰虧損虚火上炎致目睛散大 於陰由食辛熱之物助火爽於胸中其睛故散 視物不的或昏花澀繁作痛畏明或卒見非常之處 右水煎臨卧服 則視物亦大也 黄連 熟地黄 柴胡錢 甘草夫各 治翳補益瞳子散大 證治準編 當歸身 黄芩

睡神累小抑陽酒連散 銀好四月全書 等證其功效與六味還少丹相似 神水外圍相類蟲蝕者然皆能親物不係微有既瞬 右為未煉蜜丸桐子大每服七八十九空心白湯下 羞涩之證 各等 五味子 乾山藥 枸杞子 甘菊花 麥門冬 當歸 治神水繁小漸如菜子許及 熟地黄 肉茯苓 巴戟肉

右方抑陽緩陰之樂也以生地黃補腎水真陰為君 相犯也生甘草黄苓栀子寒水石防已黄連寒而不 正屋限升陽之藥為佐者謂既抑之令其分而更不 獨活黃檗知母俱益腎水為臣蔓荆子羌活防風白 水二盏煎至一盖去浑大熱服 黄芩瀬 梔子 前胡 羌活 白芷 黄檗 證治準繩 寒水石 黃連酒製名 防風 生甘草四

舒定此庫全書 目昏花羊肝九 還陰校若湯 源也 走之藥為使者惟欲抑之不欲祛除也酒製者為引 右為細未煉家九如梧子大空心食前温湯下三四 黄連七錢 稻子仁 細辛 官桂 白木 鎮肝明目 卷三十四 暗鼻碧雲散 俱 白木 五味子各半 甘菊花 羌活 13

養肝九濟治肝血不足眼目昏花或生的淚 欠かりをから 能 右為末食後服方寸七日二加至三七不過一二 金補肝散 全香 歲服可夜讀細書 合熬 車前子時 治目失明 肝於中炭火炎之為極細末具去膜薄切以尾瓶子末用者 證治準繩 酒蒸 防風蓋 白芍藥 Ī

地黄丸心名菊 不拘時 氣上凑目昏亦盛不宜專服補樂當益血鎮肝而 血主肝故勤書則傷肝而目昏肝傷則木生風而熱 右為末煉蜜為九如桐子大每服七十九熟水送下 明漸生翳膜無肝腎風毒熱氣上衝目痛久視復血 自明矣 熟地黄酒蒸, 方無川芎枳實 治用力勞心肝虚風熱攻眼亦腫羞 川芎 枳實污 E

Decion like 世世相傳以及漢杜子夏晉左太沖凡此諸賢益有 方宋陽子少得其術以授魯東門伯次授左丘明遂 右為細未煉蜜丸如梧子大每服三十九食後熟水 觀四旦起晚五夜早眠六凡六物熱以神火下以氣 下日三晉犯審當苦目痛就張湛求方湛戲之曰古 目疾得此方云省讀書一減思慮二專內視三簡外 熟地黄 桂心 两 沒藥各半 設治準縄 甘菊花 防風 決明子 黃連各 光明硃砂

補肝湯 野分四月月月 其目睫遠視尺筆之餘長服不己非但明目且亦延 篩蘊於自中七日然後納諸方寸修之一時近能數 昏暗面多青色 防風头 審如是而行可謂之嘲戲亦奇方也 皮去 簏 治肝虚兩脇満痛筋脉拘急不得喘息眼目 細辛 当去 蔓荆子去浮 相子に 白茯苓皮去 桃仁浅雙仁炒

マニカラ たち 雷殿丸 藏添目力 物不明皆因腎水不能既濟肝木此樂人服大補腎 隱澀難開無久患偏正頭風牽引兩目漸覺細小視 **羞明怕日多見黑花翳膜遮睛臉生風栗或痒或痛** 右吹咀每服五錢水一蓋半大棗二枚擘破同煎至 枸杞子 分温服無時日再 治男婦肝經不足風邪內乗上攻眼睛淚出 證治準繩 肉從蓉 宿去

補肝丸 動分四月全書 心酒送下 右為細未浸藥酒煮髮糊和九梧子大每服十九空 杏仁 **皮水** 臍畫 光蔚子 青稻子 治眼昏暗將成內障 兩各 茯苓去皮各 車前子 川椒去三 大三 西 地骨皮 枸杞子 乾地黄 黑附子青鹽二錢 柘子仁 五味子 兩三 免絲子兩 決明子 同以煮米

石決明九 治證同上 九食後米飲下 右為細末煉蜜丸如梧子大每服二十九加至三十 甘草灰水 兩乾酒石 桂心 图雨半末暖 槐 黄連去 磁 思 起 石 石 次 两 研 酒 石上 遊治準鄉 肉茯苓 細半水煮鮮酒 研火雅七甲浸 細辛 水煅過日炙一 飛醋 細乾宿 過淬 防風 ÷ 熟地黄色 义去

副好四届全書 補腎九 益本滋腎九 右為極細末滴水丸如梧子大每服一百五十九空 心熱湯下服後以乾物壓之 十九旋加至三十九食前鹽湯下 右為細末煉塞和搗二三百杵丸如梧子大每服二 黄檗去意 治腎氣不足眼目昏暗睡人不明漸成內障 好母去毛各對碎酒 東絲子酒蒸二次

とこうう シング 石斛夜光九 六味地黄丸 右為未煉蜜九如桐子大每服七十九空心鹽湯 青鹽各半两 楮實子 枸杞子 治肝腎俱虚眼見黑花或作蠅翅 石斛根去 羌活 研 益陰腎氣力 味地黄丸症夢 酒浸 證治準編 黄孝去黑 車前子一兩各 滋陰地黄丸 附子麻 千金磁硃九 覆盆子酒 去皮 芜 力延 障見

新晴九 金好四月全書 再 每服五錢水一 盞 半煎至八分去滓不拘時温服日 枸杞子雨 一機 兩炒 四 決明子做 治肝腎不足眼昏常見黑花多淚 澤瀉 從孝酒浸 柴胡去苗各 卷三十四 山茱萸 巴戟去心各 黄茂西 車前子 甘莉花 青箱 甘草

とこうえ いち 駐景九 石决明九 送下 右為細末煉塞丸如桐子大每服五十九空心米飲 石為末煉蜜為九如梧子大每服五十九溫酒鹽湯 食速任下余太宰方加熟地黄二两 知母焙 決明 治肝腎虚眼昏翳 治肝虚血弱日久昏暗 五味子 山藥 熟地黄焙 兔絲子 遊治準繩 為未各一酒浸一好 細辛 一宿另傷 一去苗各 兩 早 石

動好四月全書 加減駐景九 湯送下又方加枸杞子 為未煉蜜丸梧子大每服五十九食前白茯苓云 石為細末塞水煮糊九如桐子大每服三十九空心 熟地黄多五 半斤 酒煮焙 两 治肝腎氣虚視物脱脱血少氣多 車前子母三 五味子 格實無點者 两半尤佳 枸杞子的二 免絲子五两 炒各 當歸法 兩

補腎磁石丸 欠こりる かか 白附子散 時見黑花漸成內障 右水煎食後服 溫酒送下鹽湯亦可 蒼木 荆芥 火煅紅 白莉花 治發散初起黑花昏朦內障 治肝腎氣虚上攻眼目昏暗遠視不明 羌活 甘菊花 防風 證治準繩 蒺藜 木賊 白附子 石决明 内從卷切時 里

三仁五子丸 金神麴九即磁珠九見 如膏和樂未為九如梧子大每服二十九空心温酒 右為細末用雄雀十五隻去毛嘴足留肚腸以青鹽 兩水三升同煮令雄雀爛水欲盡為度取出先搞 免絲子酒浸 照 治肝腎不足體弱眼昏內障生花不計 宿慢火 一兩

欠いしつらんかす 動 麢羊角散 酒送下 右為細末煉蜜丸如桐子大每服五十丸空心用鹽 處羊角館 柘子仁 心 蓉 枸杞子蓝 熟地黄 治肝臟實熱眼目昏暗時多熱淚 薏苡仁 羌活羞 白茯苓 瓜羹每半 證治準繩 覆盆子浸酒 酸聚仁 支參 車前子 當歸 胡黄連 中市前子海教育 菊花各半大 里 肉從

金牙四月月 右為細末研勻以膽汁同煉蜜和九如桐子 石為細木食後竹葉煎湯調服二錢 黄焙 細辛去苗二 姓に皮去 膽 石決明洗淨别 半研和物 治眼見黑花飛蠅型扇昏暗漸變青盲 楮實 地膚子 鯉魚膽五 兩 各三 白茯苓皮 卷三十 細辛当去 空青哥 青羊膽枚 白术各二 防風 一去两义 兩 地骨皮 半 大每服

とこうう ハイガ 摩頂膏 右為細末先以早蓮草汁牛酥鵝脂銀器中熬三 空青研 十九食後米飲送下 治肝腎虚風上攻眼生黑花或如水浪 大睡神 青鹽 鱼研半 一半即止盛磁器中 證治準鑑 自然汁 木香 升 臨別用禮 龍腦樂 附子 ¥

決明九 又方 金好四月庄書 枸時頂上摩? 右將前藥為未同酥脂以慢火熬成膏每用少許不 竅中次服決明九 忌鐵器 附子皮斯去 一片重二三两熊藥於頂上摩二三十編令入髮 治眼前見花黃黑紅白不定 治眼見黑花不散 木香西谷 卷三十四 鵝脂 朱砂二錢 两 龍腦

白龍粉 とこううしいう 雪 右為細末煉蜜和搗二三百杯丸如梧子大每服, 星或睛涩腫痛或痒不可忍政皆治之 努內攀情或迎風淚出眼見黑花或如蠅飛或如油 著讀各半 九食後煎桑枝湯送下日三 決明子 治腎水衰虚肝經邪熱視物不明或生障 細辛 生地黄七錢 栀子仁 證治準軍 蔓荆子 玄參 白茯 車前子 340

右用硝三斗於二九月造一大罐熱水化開以綿 煮以蘿蔔熟為度傾在磁器內榜蘿蔔不用於露地 淨再用小雖熱水化開熱入難萬二箇切作片子同 過入銀器或石器內煎至一半已上就鍋內放溫傾 露一宿次日結成塊子去水於日中曬一日去盡水 銀盆內於露地放一日次日結成塊子於別水內洗 好紙袋盛放於透風日處掛曬至風化開成用逐 女的 既研極細點眼如常法亦名玄明粉 卷三十四

服椒方 煮肝散 こううこ 片同裏如粽子別用雄黑豆四十九粒米壮一碗銀 將豆食盡空心日午夜卧服 右為細未每服三錢七羊子肝一葉到細淡竹葉數 石器內同煮黑豆爛泔乾為度取肝細嚼溫酒下又 眼腫痛湿痒短視倒睫雀目 羌活去 治肝腎虛風上攻眼目生黑花頭目不利 治眼生黑花漸成內障及關睛偏視風毒攻 獨活產 登台集工 青稻子 甘菊花雨

多定四库全書 ち動散 妙令透於地上鋪淨紙二重用新盆合定周廻用黄 土焙之半日去毒出汗然後取之曝乾為度只取椒 通神延年用川椒一斤楝淨去目及合口者於鄉内 於磁盒子内収每日空心新汲水下十粒 旋覆花 芎藭 地骨皮 治目暈昏澀視物不明 草决明 卷三十四 荆芥穗 石決明剛 何首烏去黑 甘草 1二錢

とこうら シャラ 磁石九 治眼因患後起早元氣虚弱目無翳膜视物 右為細末研与煉蜜和揚二三百杵九如梧子大 昏暗欲成內障 右為細末每服 一錢七食後米泔水調下 證治準鑑 兩 補骨脂炒 四肉捉茶町去级皮的 熟地黄春 異 P 炙

杞苓丸 治男子腎臟虚耗水不上升眼目昏暗 四物五子丸 治心腎不足眼目昏暗 鹽湯送下 右為細末煉塞和九如桐子大每服五十九不拘時 服三十九食前温酒送下一方有茯神無速志石斛 當歸 各實加減 覆盆子 地膚子 兔絲子酒浸 川芎 熟地黄 白芍藥 枸杞子 車前子量虚 酒蒸

瑞竹四种九 スァ ラミ 翳遮睛 不明漸成內障 石為細末煉蜜和九如桐子大每服七十九食 廿州枸杞子 浸血蒸酒 枸杞子酒麻 111 青鹽另研 治腎經虛損眼目昏花補虛益損及雲 作四分一分同川斤揀色赤滋潤者 白茯苓玉皮 一两 題台華 **板**以 一酒 面 £ 炒杯一潤

夜光九一名雙治眼目昏暗及諸疾兼退翳膜 妙過將川椒等篩去不用再加熟地黄白木白茯苓 將前樂未拌浸食勻曝稍乾入盤中攤暴三四日內 右和勻取肥地黄十五斤切搗研絞取汁八九升許 九空心温酒送下或加甘菊花一两 蜀椒去目并合口者炒出 芝麻一 兩共為細末煉蜜和丸如梧子大每服五七十 **藤一合炒一分獨炒用小茴香一雨炒一分同** 斤 甘菊花取木

欠いりゅんかう 密蒙花散 熟地黄二兩酒浸九蒸九暖食後細嚼新淅米十粒 杵九如梧桐子大每服三十九空心日午熟水下久 服目能夜視髮白再黑通神強志延年益壽一方用 以湯送下或茶下亦得 取乾候得所即止勿令太燥入煉蜜二斤同搗數千 白芍薬 密蒙花 治冷淚昏暗 甘草等分 甘菊花 ্ 證治準編 杜蒺藜 石决明 早八 **木**贼去

流氣飲治風熱上攻視物不明常見黑花見 金写四月月 選睛補肝九 右為細末每服 石為細末煉蜜為丸如梧子大每服三十九加至四 官桂去篇 白术 活盖去 當歸 細辛 治 地骨皮 肝虚兩目昏暗街風淚下 錢茶清調下服半月後加至二 菊花 当彰 決明子微 黄本去思 甘草等分 防風头 外

たかつら たたり 鎮肝丸 治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗痒痛隱 右為細木蜜水煮糊九如桐子大每服三十九食後 **泗難開多的灑淚怕日羞明時發瘇赤或生翳障** 九不拘時米飲下 稻子 玄奏 車前子 甘菊花西半 蘆去 遠志法 地膚子 光蔚子 白茯苓皮 防風 決明子 蔓荆子 人奏為一山藥 柴胡去 相子仁妙 甘草食 地骨皮 證治準繩 細辛 青

又方 真珠煎 多分四月全書 洗之至百日眼明此終身行之永除眼疾 每以銅筋點如黍米著目皆即淚出頻點取蹇 右合和銅器中微火煎取一半新綿濾過磁瓶中 用米湯下日三 以黄檗一爪甲許每朝含使津置掌中拭目記以水 真珠二钱半 治肝虚寒目茫茫不見物 鯉魚膽衣 白蜜

とっこううしい 治眼目昏暗 治暑月或行路目昏涩多眵粘者以生龍腦薄荷五七 五月初 週年如童子眼光明并開洗眼日于後 用園桑老皮燒灰水一蓋煎至七分去滓澄清洗 九月初十 **兼淨洗手操爛以生絹挟汁滴入眼中妙** 山月初 六月初七 一月初十 月初九 验治準雄 七月初七 三月初五 十一月初十 四月初 月初三 至 十二月

金灰四库全書 叉方 正月初 次分定每月一日洗至一年之間眼如童子光明 九月十三 五月初五 用朴硝六錢重用水一蓋煎至八分候冷定澄清下 £, 十月十三 十一月十六 六月初四 月初八 卷三十四 三月初四 七月初五 四月初五 八月初 十二月初

スカ 金絲膏 治 青魚膽方治目暗 **えこう ラーンド** 忌烟熏 物或取臘月雖鴿眼依上法用效三日見碧霄中 用鷹眼睛 每以銅筋取少許點於瞳人上日夜三度可以夜見 右用青魚膽汁滴目中 切目疾昏暗如紗羅所遮或疼痛 對我乾搗木研令極細以人乳汁再研 證治準繩 至

 熟鹽 法 舒定四库全書 右以海鹽隨多少淨揀以百沸湯泡去不淨濾取清 過用時常點 右用銀磁器內熬十餘沸用生絹上細紙數重再濾 栀子盘力標濾去津與前黃連汁一處入梔子好者二錢槌碎與黃連浑同煮五七半蓋浸 塞兩 白礬字 井鹽八青鹽別用水 塞一 白礬子 井鹽一分如別用水 塞浸溶經半日級取汁與前汁放 宣黃連 半两 到碎水一盖浸一 於銀石器內熬取雪白鹽花用新瓦器盛每早用 明日去昏翳大利老眼得補益之良 入公餘樂 鹽如放再 ~一處津 肞

COLD LAND 面名洞視千里明目堅齒實為妙法東坡手錄目亦 目喪明公矣 口内蘇鹽津洗兩眼大小皆內閉目良久却用水洗 不可具湯浴并忌用湯泡足湯驅體中熱併集於頭 大錢作牙藥指擦以水激動用左右手指背通互 遊治準繩

金万四月石書 證治準繩卷三十四 卷三十四

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷三十五

編修臣倉聖脈覆勘 詳校官太醫院醫士臣舒 低

校對官中書臣、總校官進士臣、 腾録監生臣 都 宋朱 世 核 遠鈴 宋朱

欠足可事人的 HI THE STATE OF TH 小學 國門語 "福克洛丁二种 The second second 或产物(**医**) 日本 治目至夜則昏雖有燈月亦不 簽治準繩 王肯堂 撰

金月日居石量 覩 為臣米泔水主牌胃為佐肝與肝合引入肝經為使 右方以決明鎮腎經益精為君夜明砂升陽養明 於中煮至小半碗臨睡連肝藥汁服之 泄出淘米泔水一大碗貯砂罐內不犯鐵器入肝藥 鋪 於一片肝上以一片合之用麻皮纏定勿今藥得 肝羯 石 決明 代羊 研另 上二藥末和勻以竹刀切肝作兩片以藥 夜明砂另面 卷三十 Jı_ 研各 楮 肝 食猪 眪 者 生 以用 ホ 白

蛤粉丸 瀉肺飲 とこうう ハーラ 芒硝半字去浑放温食後臨卧服 水一碗煮熟傾出来熱黃目至温明肝以愈為度 用猪肝一片二两許別開聚藥一九麻線纏入罐內 防風火 啊 粉砌細 冶雀目日落不見物 治肝虚雀目恐變成內障 上剉碎每服三錢七水一盞半煎至一盞入 黄芩世黑 證治準繩 上熔蠟搜粉為九如豪大 桔梗炒 り楽 八母

猪肝散 金写四月有書 轉光丸 夜明九 治雀目青盲 研今極勻九如桐子大每服三十九米飲或酒下 樂末用線紮米泔水煮熟不拘時嚼服原汁送下 辛各等 夜明沙 蛤粉 治雀目 治肝虚雀目青盲 黄丹 木賊 研為末爛煮猪肝用末樂於淨沙盆内 夜明沙分等 防風 卷三十五 田螺殼 研末猪肝切開 青木香 細

灸雀目疳眼法質 とこうう ハルラ 指次指两骨間陷者中接灸法計見資小兒疳眼灸合谷二穴各一肚炷如小 蜜和丸如梧子大每服二十九空心桑白皮湯送下 頭白肉際灸一炷如小麥大 小兒雀目夜不見物灸手大指甲後一寸內臃横な 防風 生地黄 山樂 白菊花 細辛分等 蔓荆子 如小麥大在手 生 熟地黄 研為末煉

一金岁四月 全書 轆轤轉關天門冬飲子 神水将枯瀉膽散 去滓食後温服 黄芪 盏煎五分去滓 前 天門冬 光尉子 各 地骨皮 治瞳神乾缺外障 食後温服 酒半 承三十 五 知母的二 羌活西各 每服五錢水一盞煎五分 岖 麥門冬 五味子 每服五錢水 知母 兩各 防風

麥門冬湯見日 倒睫拳毛黄茂防風飲子 雙目睛通牛黃膏 とこう きょいり 右為末煉蜜丸兼豆大每服七丸薄荷湯下 牛黄线 麥門冬日 肝散 桔梗谷十 犀角錢 大黄 治小兒通睛 證治準鄉 黄芩 甘草二 用水煎食後服 **厘分** 細辛 金銀箔片 各五 Æg 半

多公口母全書 餘根 為二經之母子平母安此實則寫其子也以甘草首 右方以蔓荆子細辛為君除手太陽手少陰之邪肝 毛損睛生翳及上下臉皆赤爛羞涩難開眵淚稠粘 根為臣治足太陰足陽明之弱肺為二經之子母薄 莫荆子 黄芩每半 炙甘草 黄芪 防風本 縣不 用名神效明目 湯防風 蔓荆子細辛甘草 歸 錢 七分半用水二益煎至一盏去海大熱服一方 葛根~錢 細辛分 一方有人参一錢當 **总三十五**

無比蔓荆子湯 之肝受邪柴胡除之小腸受邪蔓荆子除之為臣當 右方為肺氣虚黃茂人參實之為若心受邪黃連除 之以為佐黄苓療濕熱去目中赤腫為之使也 水二盏煎至一盏去滓稍熱服 子單此虚則補其母也黃茂實皮毛防風散滞氣用 黄汽 蔓荆子 人参 當歸 治證同上 生甘草谷 葛根 防風谷五 黄連 柴胡各七 细辛禁

次定四車全書

證治準繩

洗刀散 青黛散 金り日 決明益陰散鬼目 熱火細辛利九竅用葉者取其升上之意為使也 倒睫右鼻内陷之 和血葛根解除為佐防風療風散滯生甘草大寫 **棗樹上黃直棘針** 治眼倒睫神效 為細末口噙水左眼倒睫左鼻內當之右眼 五退還光散 菊花決明散見日 卷三十五 刺蝟皮炒 五退散 早角九俱見 白芷 瀉肝散 青黛

起睫膏 四退散 とこりうことう 錢 鼻又以石熊末入片腦少許研水調敷眼弦 川烏炮 錢淡鹽湯調下又方加防風石決明草決明各五 木鼈子 治倒睫拳毛 一去数 蛇退 穿山甲烷 自然銅 猪蹄退炒 證治阜艇 粉草各半 製五分 盤退 上搗爛為條子酯 研為末每服 荆芥谷十 上

金与四月至書 脾急緊小神效黃茂湯 倒睫 或隱澀難開或視物無力睛痛感花手不得近或目 少晴光或目中熱如火服五六次神效 常以黄連水洗之 用石煎為細末光鑷去睫毛次用水調末貼眼弦上 两白 卷三十五 治兩目緊急縮小羞明畏日 突甘草 白芍藥的原皮 每服四五錢水一盏八分煎

撥雲湯見外 とこうき こよう 連翹飲子 昏花迎風有淚 酒醋濕髮大料物蔥韭蒜及淡渗生冷硬物 有熱不用黃檗再加黃茂一两如眼緊小去为樂忌 如有大熱證加黄檗三錢酒炒四次如麻木不仁雖 連翹 蓋去海臨卧稍熱服如小便淋狸加澤寫五分 當歸 治目中溜火惡日與火隱 紅葵花 蔓荆子 澄治準繩 涩小角緊久視 と 甘草

脾肉粘輪排風散 雷嚴九兒 多次匹库全書 花無比散 右剉每服五錢水二盞煎至一盞去滓食後稍 防風 生 用 天麻 生地黄 Ę 羌活鈴半 桔 見通 治 梗 防風 治两臉粘睛外 卷三十五 升麻 残一 柴胡 研為細末每服 五味子 黄芩類 障 烏蛇 黄芪 細

龍膽九 莉花通聖散 廣大重明湯順外 シラシ ニトラ 沿爛眼紫金膏前 如梧桐子大每服二十九食後米泔下 後米飲調下 白菊花 治眼两胞粘睛赤爛成瘡 龍膽草 一雨 治两臉潰爛或生風栗 滑石 澄治準絕 两三 石膏 黄芩 甘草 各半

刀散 分食後服 當歸 柴胡 桔梗 前見 治眼眶涩爛因風而作用氣樂燥之 上吹咀每服三錢水一蓋半生薑三片同煎 羌活 牙硝 赤芍藥 **坐硝** 防風 黄連 卷三十五 羌活两 荆芥 薄荷 連翹 白木 桔梗 防風 山梔子 麻黄 荆芥 川芎

黄連散 爐廿石散 欠己の声という 蟬 雲散學 花無比散 輕粉末少許和勻洗眼亦效 生地黄 黄連 見外 覆盆子根印甜 治眼爛弦風 治爛風眼 防風 見通 治 Ų 甘草 荆芥 證治準維 用水煎服 同煎沸入鹽少許濾 五倍子

金いりせんとう 目淚不止當歸飲子 用 濃煎汁煅淬七次再用殼雨前茶芽濃煎煅淬七次 又併三汁餘者合 宿出火氣細細研入水片麝香點上神妙 當歸 爐廿石不拘多少先用童便煅淬七次次用黃連 好紫銷炭極大者鑿一穴以安爐甘石 大黄 滑石科 柴胡 處再煅淬三次然後安放地上 卷三十五 **剉細每服三錢至五錢水** 黄芩 甘草

枸杞酒 河間當歸湯 ここうシントラ 校同煎至八分去查熟服不計時併三服 止 蓋生薑三片同煎七分去滓温服 當歸 白术 各半 治肝虚當風眼淚 白茯苓 甘草 研為末每服二錢水一益生薑三片棗! 治風邪所傷寒中目淚自出肌瘦汗不 浴治準經 官桂 川芎 陳皮系 細辛 白芍

一到 定匹库全書 治肝虚或當風眼淚鎮肝明目 二妙散 右用枸杞子最肥者二升搗破內絹袋置罐中以酒 右用臘月牯牛膽盛黑豆不計多少浸候百日開 右為細末每服二錢七不拘時無灰酒調下 食後夜間吞三七粒神效 當歸 **一浸訖密封勿泄氣候三七日每日取飲之勿醉** 養肝氣治目昏視物不明淚下 熟地黄分等 瑟三十五 取

大きり 日本から 右吹咀每服三錢白水煎食後服 黄連舞 芎藭 苦竹葉七片煎至七分去海食後服 桑白皮和 治肝實眼 治目熱淚生糞者脾肝受熟故也 柴胡去 甘草美西 地骨皮二 地骨皮 沿沿洋網 赤茯苓皮黑 為吹咀每服三錢水 甘草 甘菊花 五銭 山栀子仁 桔梗炒各

金以口屋石量 木賊散 決明子方 羌活散 右以決明子朝朝取一匙按今淨空心水吞下百日 見夜光一方決明作菜食之 草 木賊 羌活去蘆 治眼出冷淚實則用此 用水煎服 治冒風冷淚久不瘥 蒼木 治肝經熱止淚明目治風亦眼 蒺藜 卷三十五 官桂皮 防風 麁 羌活 胡黄連 川芎 甘


たいりゅんきつ 羌活散 服 去浑食後温服日三 蟬蛻洗 甘菊花 附子經半七 羌活 川芎 天麻 治風氣攻眼昏涩多淚 研為細末每服二錢新水一蓋半煎食後 上剉每服三錢水一盏煎至八 證治準維 細辛 旋覆花 養本 防風 膝 7酒 切焙 杏仁去皮各 核さ 突甘

莉花散 蟬蛻餅子 治目風冷淚去翳暈 金岁四月月香 同點空心臨卧時服 半 旋覆花 甘草文品 蒼木四兩肥者用銀石器 Иg 莉花 研為細末用不津器盛每服一錢朧茶半錢 治目風淚出 木贼者 甘菊花西 草決明 光明 对 到 去 四 蟬蜺 銭光出七 滕黑同 荆芥穗 皮皂 蛇蛇洗兔 荆芥穗 曝乳取三

阿膠散 人口可以 人方 本事方治頭風冷淚魇安常二方 细嚼臘茶送下日三 **右為細末煉蜜和揑作餅子如錢大每服一餅食後** 草 阿 膠 两半 兩 一盏半煎八分温服不拘時候 治目有冷淚流而不結者肝經受風冷故也 馬兜鈴在一 白炭黎二錢 米泔浸 焙三两 證治準經 紫苑 糯米 甘草 敖冬花る 炙半 兩 為吹咀每服二

又方 多员四周石書 川芎丸事治風威隔壅鼻塞清沸熱氣攻眼下淚多眵 右為細末每服一錢食後温湯調下日三 末蠟丸如黍米大夜卧服一九日中一時辰換一九 齒間緊急作頭痛 細辛 甘莉花 川芎 甘莉 白芷 決明子為二 白木 羌活 細辛 荆芥穗和半 卷三十五 錢 白芷 白木分等 川芎 研為

銀海止淚方 - JA. 10 101 1.4. 治冷淚方 生薑四片薄荷五葉同煎七分去查温服 右為末煉盛九如桐子大食後鹽湯下三九 蒼木十一两半 川芎 夏枯草 麥 前胡 柴胡瓜 香附子谷等 防風和半 木贼二两 澄治準細 半夏麵 研為細末麥門冬湯調 香附子少去 上每服四錢水 甘草文 甘菊



真珠散 欠記司目入かる 白殭蠶散 真珠研 荆芥二錢 白殭蠶炒 夏桑葉谷 楮實子 z, 細 治肝虚目風淚出 共研極細今与以熟網帛羅三過每仰 治衝風淚出 妙 白 嫩桑葉而 粉草 研為細末熟水調服不拘時 證治準維 細辛 用水煎食後温服 旋覆花 研 貝齒 香附子炒 . 五枚 錢各五

止淚散 金分四人有事 乳汁煎 皆中勿當風點 内 爐甘石哉 銅器中微火煎取三合綿濾去海每以黍米大點 錢末 乳升 半二 許點眼中合眼少時 治風眼流淚不止 治風淚涩痒 上除乳外 黄連 海螵蛸 末七錢半 再同研極細以乳漬一 卷三十五 片腦差 **終仁**→兩爛 宿明旦 乾薑 眼 為炮

欠しり見から 防風散結湯 麝香散 目瘡疣消毒飲 右為細末吹鼻中 右水煎食後温服 人皆頭目井口沒自收二 大黄 香附子 治冷眼淚不止 荆芥 川椒目分等 治目上下睫隱起肉疣用手法除病後 治臉生風粒 牛蒡子、甘草 澄治準極 藥燥要加腦和則不理也 蒼木 麝香谷少 十六

金分四月石量 花蘇木破凝行血為臣茯苓瀉邪氣蒼术去上濕前 服之 熱服查再煎 右方以防風羌活升發陽氣為君白芍藥當歸尾紅 紅 獨活 防風 利五臟獨活除風邪黃芬療熱滋化為佐甘草 滟 前胡 羌活 許各 黄芩谷五 少 白芍藥 旅三十 上作 £. 當歸尾 服水二盏煎至 炙甘草 防己 各 分

久足口事 白馬 漏睛五花丸 右末煉塞九梧桐子大每服二十九空心鹽酒下 汁和淚相雜常流涎水久而不治至烏珠墜落 諸藥防已行十二經為使病在上睫者加黃連柴胡 荆子以其手太陽受邪也 以其手少陰足厥陰受邪也病在下睫者加崇本夢 花多名二 金沸草 ' 四 兩 治漏睛腹出目停風熱在胞中結聚腹 巴戟 證治準絕 川椒皮 枸杞子 ナナ 白莉

白薇丸 金グロスノー 糖煎散見外 治眼膿漏不止 右每服五錢水煎食後服 右末米粉糊丸桐子大每服二十九白湯下 白殺五 黄芪 防風 地骨皮 治漏睛腺出 防風 大黄 赤茯苓 蒺藜 发三十五 石榴皮 羌活卷三

とこりました 竹葉寫經湯 為君柴胡羌活是也二經生意皆總於脾胃以調足 右方逆攻者也先以行足厥陰肝足太陽膀胱之藥 開竅如鍼目痛按之浸浸膿出 一盏煎至一盛食後稍熱服 澤寫各四 大黄谷五 柴胡 栀子 羌活 治眼目應涩稍覺此瞬視物微昏內皆 黄芩分 青竹葉片十 赤芍藥 草決明 沿治准紀 升麻 炙甘草 茯苓 車前子 黄連 一
ル
水

動好四月全書 蜜劑解毒丸 是也總破其積熱者必攻必開必利必除之藥為便 脫濕之樂為佐赤与樂草決明澤寫茯苓車前子 通順血脉除肝邪之藥膀胱經多濕以利小便除膀 太陰足陽明之藥為臣升麻甘草是也肝經多血以 栀子黄芩黄連大黄竹葉是也 Иg 塞丸梧子大每服三十九加至百九茶湯 治證同上 山梔ト雨 卷三十五 大黃玉雨

COLUMN DILL 東垣龍膽飲子 治肝眼流膿生疳腎濕熱為病 實熟為使為攻其積不令其重量不解也 臟為佐為其解毒除邪也大黃苦寒性走不守寫諸 苦寒治煩為臣為煩為熱所産也石蜜甘平温安五 右方以甘潤治燥為君為燥為熱之原也山梔子微 黄芩少 青蛤粉 草龍膽酒拌 麻黄一或 澄台平艇 羌活卷三

動坑四角在書 能近視不能遠視定志丸 能遠視不能近視地芝九 亦能治脉風成癘 右為細末煉塞丸如桐子大每服一百九茶清送下 石為細末煉蜜丸以朱砂為衣每服十九加至二十 生地黄焙 遠志去 菖蒲春二人参 白茯苓上成各 去蒂各 炙甘草 各半 兩 天門冬山西 研為細末食後茶調服二錢 枳殼炒 甘菊花

於定四車全書 P 目為物所傷除風益損湯 目閉不開助陽活血湯扇目 大熱服 補其母也以當歸補血為目為血所養今傷則血病 此方以熟地黄補腎水為君黑精為腎之子此虚則 九米飲下食後 熟地黄 前胡 防風なせ 當歸 婚治準繩 白芍藥 作 服水二盏煎一盏去滓 川芎冬 鋑 Ť 崇本

及腦者病自內皆而出以其足太陽有限也加養太 其手太陽有隙也加柴胡療之傷於額交顛耳上角 於頗者病自抵過而上傷於耳者病自銳皆而入以 療之傷於耳後耳角耳前者病自客主入斜下傷於 病自目系而下以其手少陰有隙也加黄連療之傷 血虚頭痛葉本通血去頭風為佐前胡防風通療風 邪俾不凝留為使兼治亡血過多之病傷於眉骨者 白芍藥補血又補氣為血病氣亦病也為臣川芎治 ノイコ とこうう 加減地黃丸 其敗血形多淚多羞涩赤腫者加黃芩療之 療之傷於額角及賴者病自目系而下以其足厥陰 各等分共為細末煉蜜丸如桐子大每服三十九空 有防也加五味子療之凡傷甚者從權倍加大黃瀉 頰者病自銳皆而入以其足少陽有隙也加龍膽草 生地黃瀬 治目為物傷 熟地黄各半 · 火去 皮 登台準題 羌活 牛膝 防風的 當師各三 Ē

金 少四月全書 血亡之病俱宜服也 發清利大除風邪為七情五賊飢飽勞役之病睛痛 者與當歸養榮湯兼服傷寒愈後之後及血少血虚 血為臣麩炒枳殼和胃氣謂胃為多血生血之所是 補其原杏仁潤燥謂血少生燥為佐羌活防風俱升 必<u>盛故生熟地黃退相火也牛膝逐敗血當歸盆新</u> 右方以地黄補腎水真陰為君夫腎水不足者相火 心食前温酒送下鹽湯亦可

生熟地黄九年 補肝丸 火巴口車公方 加味四物湯 蓋再入生地黃汁少許去滓温服再以生地黃 杏仁二十粒去皮尖研細用鄉子裹藥敷在眼上令 乾再將瘦猪肉薄切粘於眼上再服局方黑神散 當歸 各等 補腎丸 川芎 為吹咀為散每服三錢水一盞半煎至 治 見内 打損眼目 石決明九 白芍藥 隆治準絕 熟地黄 阜角丸 防風 Ì 荆芥 两

局方黑神散 金与巴人名言 内消散 那 甘草分等 大黄 羌活 滿黃 赤芍藥 治傷損眼 釣藤鈎 獨活 熟地黄 生地黄 研為末童子小便生地黄汁相和調 蘇木 肉桂 白韭 卷三十五 瓜葽根 紫金皮 紅内消 當歸 紅花 當歸 桃 赤芍藥 甘草節 川芎 金鎖 白薑

經效散 又方 欠とりはから 五十枚搗爛貼眼上復以精猪肉貼之 右吹咀每服三錢白水煎食後服 白芷各五 羌活 血竭草 大黄 治撞刺生翳 當歸 獨活 用水煎食後服次用生地黃 甘草節 紅內消 語治準絕 蘇木 地榆 赤芍藥 瓜婁根多四 連 Ī 一两杏 錢半 鉤藤

金公口屋有書 傷寒愈後之病人 治目被物刺損有翳 緑散 右不拘多少研爛貼太陽二穴 右搗爛敷眼胞上或為末以雞子清調勺敷 北柴胡 生地黄 生薄荷 生巨葉 芙蓉葉 治打撲傷損眼胞赤腫疼痛 兩 生地黄分等 犀角 人參補陽湯 用水煎食後服 治傷寒餘邪不散上 生土當歸 朴硝

Pril Diet Liting 導陽之升也茯苓澤瀉為臣者導陰之降也人參白 空寂其病應涩赤脹生翳羞明頭腦骨痛 术大補脾胃內盛則邪自不容黄芪防風大實皮 右方分利陰陽升降上下之藥也羌活獨活為君者 服水二盏煎至一盏去滓熱服 歸 羌活 熟地黄酒洗焙 獨活分六 白木 茯苓 黄芪 炙甘草 護治準繩 白芍藥 生地黄 柴胡 防風な三 + 澤瀉 作 出

羌活勝風湯厚外 金ガロ及人門 藥理氣柴胡行經甘草和百樂為之使也 謂目得血而能視生地黃補腎水謂神水屬腎白芍 胡犀角湯 赤 毛外密則邪自不入為之佐也當歸熟地黄俱生血 前胡 溘 犀 治傷寒兩目昏暗或生浮翳 角盾 加減地黃丸 卷三十五 蔓荆子 生地黄焙 THE RESERVE 前見 青稻子 **临鼻碧雲散** 防風 見

たいりにいた 九尉子九 末煉蜜丸如梧子大每服三十九食後漿水送下 石剉每服五錢水一盏半煎至八分去滓食後温服 細辛去苗 光蔚子 澤鴻路一 溢 決明子似 治時氣後目暗及有翳膜 生地黄后春 車前子多二 車前子微 證治準編 枸杞子 青葙子 石決明 黄連去鬚 細辛 麥門久告心 研為細

瀉肝散 金にしてたる言 痘疹餘毒羚羊角散 眼目生翳羞明眵淚俱多紅赤腫閉 右剉每服五錢水一盞半煎至五分去滓食後温服 羚羊角鲸 知母 羌活 治天行後赤眼外障 黄芩 防風 黄芩 細辛兩 大肯 治小兒疵疹後餘毒不解上攻 **以三十五** 梗各十 黄 芒硝分等 光蔚子 草決明 作 車前子 服水 玄

消毒化疵湯 治小兒疵疹未满二十一日而目疾作 大二丁屋 八十二 右方以羚羊角主明目為君升麻補足太陰以實內 盏煎半盏去滓稍熱服 逐其毒也黃茂補手太陰以實外禦其邪也為臣防 黄芩大黄芒硝用以攻其錮熱為使然大黄芒硝乃 風升清陽車前子瀉濁陰為佐草決明療赤痛淚出 大告寒之藥智者當量其虚實以為加減未滿二十 日而目疾作者消毒化疵湯主之 證治準鄉 子

動好四月全書 右方功非獨能於目益專於疵者而置也今以治 滓稍熱服 蒼木壮沒 羌活 酒黄檗 生芩 餘治同上 陳皮 升麻 紅花分半 連翹谷三 川芎 生甘草 防風 岩三十五 柴胡分二 作一服水二盛煎至一盏去 崇本 麻黄谷五 蘇木 葛根 酒黄芩 細辛 白术 黄連 生地黄 當歸 吳

久已日草人 黄檗以療二大酒製者及治也生地黄益寒水故為 樂故為君終則二火熾盛反制寒水故用黄芩黃連 太陽之樂次則腎經癸水又剋心火細辛主少陰之 大退諸熱故為佐氣不得上下吳茱萸陳皮通之血 利邪毒升麻散諸鬱結白术蒼木除濕和胃生甘草 臣麻黄防風川芎升發陽氣祛諸風邪葛根柴胡解 之發初則膀胱壬水剋小腸丙火羌活葉本乃治足 之劑治目者以其毒尚熾盛又傍害於目也夫瘫疹 證治準繩

決明散 金与正屋有書 造化明樂性者能知也如未見疵疹之前小兒耳火 故為使此方君臣佐使逆從反正用藥治法具備通 不得流行蘇木紅花順之當歸愈惡瘡連翹除客熱 冷呵欠睡中驚嚏噴眼涩知其必出癖者急以此樂 投之甚者則稀稀者立己已後無二出之患 右為末麝香少許和劑三歲半錢米泔調食後服 決明子 赤芍藥 炙甘草五分 治小兒痘疹入眼 天花粉五

蛇皮散 暴於炭火中煨熟空心食之 右為末羊肝一片切開作三片榜藥合作 蜕散 肝内米泔水煮食之又方蟬蛇為末米泔湯調 蛇皮炎 蜜蒙花二 錢 治小兒痘瘡入眼成野 治小兒痘疹并諸毒入眼 治小兒痘瘡入眼半年已裏者一月取效 天花粉分等 青葙子 符台軍軍 決明子 研為末三歲一錢掺 車前子谷五 一片濕紙

浮萍散 寫青九見頭 多定匹庫全書)翳散 服 右以浮萍草陰乾為末三歲一錢羊肝一片盞內杖 子刺碎入沸湯半錢絞汁調下食後三兩服立效 猪懸蹄甲二两烷存 半 錢 年外難治 治豌豆瘡入眼疼痛恐傷目 治目内翳障或瘡疹後餘毒不散 巴上藥三歲一錢猪肝湯調下食後 卷三十五 蝉蛇为木 羯羊肝な 山田

てこう シニー 瞭然也 錢用猪肝三指大一片批開摻藥在上捲定再用麻 睡細嚼却用元煮米泔送下总一切毒物如齊素口 線扎之濃米泔一 瘡不可食雞 鸭子必生翳膜錢季華之女年數歲瘡 疹後兩眼皆生翳只服此樂各退白膜三重瞳子 用白柿同煎前藥今乾去藥食白柿孫盈仲云凡痘 真蛤粉研 穀精草生研為末 税者、肝熟為度取出候冷食後臨 符台华亚 上研匀每服二 芜

神功散 穀精散 金灰四月全書 者汁同服 右為末每服三錢食後米泔調下 錢 蛤粉 榖精草的 榖精草 治證同上 治癍瘡入目内生翳障 研為末每服三錢用猪肝一具入藥末線縫 治庭倉野膜眼 猪蹄退炒 菜豆皮 发三十五 菜豆皮 羌活 蟬退分等

12 2. D 1.A. 鱔血方 治痘瘡入眼生翳膜 **喫三五七次七日得效遠者不過半月** 於、翳上白鱔魚尤住若翳已凝即用南硼砂末 心蘇點翳上仍用威靈仙仙靈脾洗曬等分為言 鱔魚繁其尾倒垂之從項下割破此少取生血點之 錢乾柿一箇米泔一盞同煎候水乾喫柿不拘時 錢米泔水調服 柒豆皮 澄治準羅 研為末每服

通 動好四庫全書 風退翳明 眶赤爛小兒瘡疹入眼白膜遮睛赤涩隱痛常服驅 視物不明及久患偏正頭風牽搖两眼漸漸 治目疾諸方 攻注眼目昏暗睑生風栗或痛或痒漸生翳膜遮睛 花無比散利治大人小兒遠年近日 蛇退微矣 É **送三十五** 頸 足 雨 羌 芎 **两各** 三 當歸 切風眼氣眼 防風 焙洗 細小連 石

とこりら ハトラ 還睛丸和 患暴赤眼睛痛不可忍者併服立效又治偏正頭痛 泔調服茶清亦得忌食發風毒等物 **饒眵淚隱澀難開眶痒赤痛驗皆紅爛瘀肉侵睛或** 白木 切頭風頭目眩暈 纩 蒼木+五雨 治男婦風毒上攻眼目赤腫怕日羞明 浸去皮炒 兩炙 酒浸 澄冶準碗 另研 研為末每服三錢食後米 青稻子士 防風去

七寶散 金好匹母全書 撥雲散 嚼白湯送下空心食前日三 鍋中頻煎至八分去滓澄清臨卧洗之 甘草炙 賊 白礬 當歸 等去分各 治男婦風毒上攻眼目昏暗翳膜遮障蓋明 治風眼除疾熱 甘草 \$ 芍薬 羌活出 為細末煉丸如彈子大每服一丸 黄連 发三十五 白炭黎炒去 為吹咀以水同放磁蓋內於 銅綠谷二錢 蜜蒙花 杏仁士な

火足四年八言 蟬殺散 物 服二錢水一盏半煎至七分食後薄荷茶清調服前 花湯調亦可忌醃藏魚鮮鹽醬濕短炙燒發風等去 訊淚隱澀難開痒赤痛臉皆紅爛瘀肉侵睛 羌活 蟬殼 治眼目風腫及生翳膜等疾 防風 地骨皮 米泔浸 柴胡 黄連 證治準絕 新花 甘草炒為 宣州者 去鬚 牡丹皮 龍膽草 研為細末每 Ŧ 半 甜

局方塞蒙花散 金好口戶人 暴赤腫 因羌活散 熟麵炒豆醋醬等 後臨卧各一服大治時疾後餘毒上攻眼目甚效忌 羌活 砜 瓜子作 莉花两 白蒺藜炒 木賊 研為細末每服一 治風毒上攻眼目昏涩翳膜生瘡及偏 治風氣攻注兩眼昏暗眵淚羞明弁 右為末每服二錢食後茶清調下 卷三十五 一錢荆芥煎湯調下食 蜜蒙花 石決明各

いんこうらいたす 本事方羊肝丸 荷七葉 正頭風目小黑花累累者 崇本西一 地膚子 五味子 兔絲子 羌活 川芎 枸杞子 澤寫 防風 黄芩 杏仁炒 車前子 研為末每服二錢水煎入薑三片 天麻 澄治準羅 茺蔚子 麥門冬 決明子 旋覆花 青皮 苦葶蔗 鞋仁 ÷ 南星 細辛 泡

地黄散 銀好四月全書 服三四十九温湯下日三 四邊易治若遠遮黑睛多致失明及治疹痘入目者 生地黄 熟地黄 桂心 治心肝壅熱目亦腫痛亦筋白膜遮睛散 熟地黄 兩 黄連 研為細末煉塞為九如梧子 发三十五 當歸 防風 白羯羊肝切新 大黄谷七 各半 生犀角 瓦上炒

補肝散 治積年失明方 九三日三十三日 外治陽丹 開胞弦赤爛星翳覆瞳 右以決明子好為末食後以粥飲服方寸七 右用七月七日收蒺藜子陰乾搗末食後水服士 右為末每服半錢煮猪羊肝汁食後調服 治三十年失明 治諸般外障赤脈貫睛怕日羞明沙涩難 證治準編 +

金与四届石書 洗 生梗有小刺葉如石榴葉根色如黄芩單用亦可點 石藥以井水洗淨剉碎以井水浸於銅器內春三夏 草錢五五 木賊をキー 黄連 生地黄、赤芍藥 告參卷三 川芎 白芷 黄檗和 當歸 方加雞柘樹根不拘多少此藥樹 細辛 千里光 連翹 羌活 卷三十五 大黄 黄芩 腦荷 蒼木 栀子 防風 荆芥 麻黄 白新花 龍膽

Charles and like 炭固濟燒今透極紅色鉗出少時淬入藥汁內煅 濾淨留清汁一稅以飛藥 留濁汁三稅以淬藥却同 片腦碼嫩熟絹羅過 曬乾再碼令無聲為度細絹重羅過磁器收貯聽用 熔銅鍋子一箇裝打碎廿石一斤在內新瓦益上 三次就將留下清汁飛細碼今千萬餘下澄清去濁 秋四冬五日曬常将手挪出藥味曬出藥力熟絹 爐廿石錢 Į 麝香 證治準題)磁器收貯點眼如有翳膜配 片腦分三 研為細末次

陰丹 金牙四月全書 諸般眼疾大效如神 半前汁濾淨將前藥和一處入汁碼細嫩曬乾 合陰丹 陀僧二分 細用之 青鹽差サセ 爐甘石兩 治翳膜遮睛血灌瞳人 銅青 巴上八味用黃連五錢龍膽首 九二八三七四六等丹 乳香三分七 分錢 碅 拳毛努肉爛弦風 Til 能膽力 楚 半 六 分二 蚉 服 分

大三日町八十 增入以有磨翳消膜之功不可缺也 方有黄連六分二釐胡連腦荷細辛薑粉草烏各 明粉真珠琥珀各二分按已上五味或多或少皆可 妙恐有礙眼作痛害眼之禍也一方有石懈貝齒玄 釐半 白丁香 二分 **釐半按已上六味並無去野之功不用更** 鉛白霜 **Q** 雄黄 牙硝 發治準繩 粉霜 鷹條 黄丹 血竭 膽礬量半 8 七釐半 + 各七 硼

九 古各另製細末依方秤合和与碼今無聲至工 三七四六等丹點眼大效如神 丹 丹 下磁器收貯聽用如有緊膜配合陽升一九二 陰陰陰 分三 陽 陽 陽 分九 硼 硼 稝 硼 硼 た六 釐七 楚八釐 ル <u></u> 生 生 生 三 釐 生 釐 生 楚生 <u>L</u> ĽΩ

久心以耳上小 日精丹 清凉丹 丹也 陽主輕清故其丹輕也專治一切眼目稍輕者用此 已上六丹俱用麝香三釐片腦 治一 陽 黄芩 錢 切火熱赤眼爛弦風等證夫日者陽也 Š 又方可加雞相樹根不拘多少為妙 硼 當歸 分 證治準經 禁止 龍膽草 栀子卷五 防風 分研匀點眼 白菊花 = 腦 赤

金月四月月書 羅過點眼如有翳膜配和月華丹對勺點之 濁故其丹重也專治一切眼目稍重者用此丹 右浸藥水煅淬爐廿石收貯諸法悉同陽丹 爐甘石 爐廿石 珊 瑚 Ð, 治諸般翳膜努肉等證夫月者陰也陰主重 琥珀 兩 两 研為極細末每末 朱砂 朱砂 水晶 发三十 硼砂谷二 砂路二 一錢加片腦 白丁香 貝齒 一分研細 真

光明丹 欠記日日 八十 磁器收貯如臨用時每末一錢加梅花片腦 右二十七味各另修製淨秤合和勾碼今千萬餘下 匀羅過點眼如翳膜重厚者加個砂少許如翳膜 輕者對和日精丹 膽礬 生 治 海螵蛸 雄黄 切眼目翳膜努肉爛好赤眼眊縣緊狸 乳香 熊膽 蚺蛇膽 没樂 證治準絕 牛黄な 輕粉 黄丹 青鹽 麝香か 山猪膽 . . . 女明 一分研 白

金为四人有言 羞明惡日 琥珀貝齒各一分研細和勻點眼要紅加殊砂 如翳膜加石斛真珠各三分碅砂白丁香熊膽牛 石各另製細末秤合和与碼今千萬餘下羅過點眼 爐廿石等 爐甘石錢 細末點眼 石俱製 一切火熱眼及翳膜努肉 玄明粉 製過者 方甘 码砂 分五 砂砂 錢各 片腦 片腦

紫金錠子 爐廿石散 欠でりしたいます 甜勾根洗淨砍爛取汁和乳汁調刷爛處大效 **曬乾以汁投曬盡為度依方秤合和匀研為細末乳** 兩以黄檗一兩黃連五錢前濃汁濾淨投入甘石內 平風爛住痛明目去翳退赤除風大效 爐廿石錢 和調匀用鴨毛刷爛處 治 切外障白睛傷破爛弦風眼療濕熱 一切眼疾不分遠年近日諸般翳膜血 片腦 分 證治準繩 黄連二分 又方以覆盆子根皮即 法製甘石二

金少世是有意 **弦風痒視物昏花迎烟淚出目中溜火諸般目疾** 睛腫脹沙澀難開賬瞬緊澀怕日羞明眵多賤淚爛 灌瞳仁努肉攀睛拳毛倒睫積年赤瞎暴發赤腫 爐廿石 硇砂 歸 用 硼砂 輕粉 黄丹各半 貝齒 海螵蛸 装三十五 黄連奶 真珠 广腾 3 白丁香 石蝌 朱砂 自恐去氣味宜二錢其片歷久 白紫生 能膽 兩各

大三日三日 公上 銅器内春五夏三秋四冬七濾去滓以滓復添水 勺 過又次入片腦再研復羅入後膏搜和作錠子 黄連斤 次取盡藥力以密絹綿紙重濾過澄去砂土慢 龍腦草多二 為 布包捣 庭 入黃連水碼至千萬餘下日乾次入麝香研細羅 楽 當歸 先將黃連等八味洗淨剉碎以水浸於 鞋仁平 猪胰子四枚以 生地黄多四 證治準絕 訶子枚, 防風 稻草那洗去膏 無油 四十 為度再用 黄檗 熬酥乾

動员四月百十 熊膽膏錠 枝條如能糖相類入塞和勻磁器盛放湯瓶口上重 湯蒸頓成膏復濾淨滴入水中沉下成珠可丸為度 待數日出火毒再熔化入末和匀杆搗為九錠陰乾 煎熬槐柳枝各四十九條互換一順攪不住手攪盡 大皆内又可以熱水泡化洗眼藥水冷又暖洗日洗 五七次日點十餘次大效 金銀箔為衣每以少許新汲水浸化開鴨毛蘸點眼 治風熱上攻眼目昏花眵多賤淚尾

欠己り自己 翳膜亦退一切目疾悉皆治之 緊涩痒極難忍努肉攀睛沙涩難開翳膜覆瞳目眶 向外以稜針刺出血以寫伏火使眼皮緩則毛立出 瀉濕熱如倒睫拳毛乃內瞼眼皮緊當攀出內臉 歲久亦爛俗呼為赤瞎是也當以稜針刺目眶外以 爐廿石六 硼砂 各二 乳香 黄丹 白丁香 没藥 證治準繩 海螵蛸 黄連 熊膽 ρĪg 麝香谷五 白攀生 當歸 輕粉 片腦

金与四月月十 時加入 膏成劑 一錢臨 **禾水調匀綿絹濾淨去滓入末确至千萬餘下** 訶子 前製 二箇 人庸者碼極嫩羅過次入片腦碼匀復羅却 除腦麝各另製細末秤合和与入黃連末當歸 入同 核八研技 九味洗淨剉碎以井水浸於銅器內 龍膽草 冬客二兩同 **基三十五** 二錢 防風 當歸 取四汁筒 生地黄 兩

とこうる 土慢火煎熬槐桑柳枝各四十九條長一尺攪不住 次取盡藥力以熟客網開綿紙在上濾過澄清去砂 器内春五夏二秋三冬七日濾去淬以滓復煎三四 眼叉以熟湯泡化洗眼 手互換攪盡枝條待如飴糖相類入蜜和匀磁碗版 放湯瓶口上蒸頓成膏復濾淨滴入水中沉下成珠 **錠陰乾金銀箔為衣每以少許并水化開鴨毛蘸點** 可九為度待數日出火毒再熔化入末和匀杵為丸 たよう 證治準編

開明膏 到定四庫全書 障眼風赤冷淚一切眼疾 攪不住手互換攬令條盡滴水中不散為度再又濾 廿石黃丹詞子蒸熬紫色重湯頓成膏槐柳枝 黄丹 治眼目昏花視物不明或生雲翳白膜內外 核研末 枚 右将客煉沸濾過磁器風放湯瓶口上 青鹽 黄連 冬塞四兩熟一大 发三十五: 海螵蛸)研末二两 大沸 朱砂 槐 柳枝各五 槐柳枝 硼砂 順

消翳復明膏 眼疾 7 地 藥救人大效 膽 數日出人毒次 蜜藥和匀磁器盛頓湯瓶口上重湯成膏放在 ンナラ 兩 青鹽 治眼目昏花翳膜遮 椀濾去 人前藥末攬匀點眼昔人 錢 澄治準風 海螵蛸 分 賘 訶 7.研末去 八曾以 能 切

金是四库全書 爐廿石膏 成膏濾淨入腦麝和勺點眼又以熱湯泡化洗眼 右如前煎熬成膏入蜜和勻磁碗盛放湯瓶口上蒸類 成珠為度除腦麝成膏後入 右將蜜和黃丹煉至紫色旋下餘藥熬至滴水沉下 黄連二两 治眼目昏花视物不明 白菊花多二 防風 冬蜜熬一沸去白 當歸 蕤仁 龍膽草 錢 杏仁五 生地黄豆

欠近日 日 人から 取淨入前塞藥磁碗風放湯瓶口上蒸頻成膏槐柳 再以黃連研末一两入水於銅鍋煎熬成膏濾 白沫入末同熬成膏柳條機不住手濾淨入後膏 石為細末入黃連水再碼至千萬餘下却以蜜煉去 和劑 爐廿石 順攪不住手互換枝係攪盡濾淨出火毒點眼 末枚 槐柳枝名四 Q 代赭石 證治準絕 + 四四 河

夜光膏 金公四四百百 攪不住手入後膏和劑 熬稀稠入甘石黄丹煉紫色次入青鹽熬勺槐柳枝 右將丹石碼細末以青鹽另碼末却將鷸梨汁和蜜 以熱湯泡化洗眼 貨丹 客 斤煉 治赤眼翳膜昏花餘證同上 兩四 沸 爐廿石四 當歸 兩 卷三十五 訶 青鹽 核四研枚 去 舊梨 取十 汁 枚 二箇

火巴切甲八十 月次 盡樂力以熟絹綿紙濾淨澄去沙土慢火煎熬以槐 淨入前蜜藥磁器威放湯瓶口上重湯頓成膏候出 柳枝各四十九條 石各洗淨碎剉水浸三五宿濾去滓以滓復煎取 火毒每以少 月妙正月 餘月 治目中赤脈如火溜熱炙人餘同上 片腦 許點眼大皆以熟湯泡化洗眼服蜂宜 不宜 證治準繩 順攪不住手待如能糖相類為 先以黄連去蘆刮去黑皮 是

金好四尾石書 蚺蛇膽各少許更妙 清入薄磁器威放湯瓶口上重湯蒸頓成膏熬熔 煎用文武火熬減大半碗濾去查以查復煎濾淨澄 洗淨剉碎以水三大碗貯於銅鍋內煎或以磁器內 率用則酌量加之以少許點眼大皆內又方加熊膽 再復濾淨待數日出火毒臨時旋加片腦以一錢為 新花 寒三十 五 梔子

久日日 五八十 臨用加片腦少許研和以井水化開鴨毛蘸點眼 右以水煎、濃汁去滓 沒蒸頓成膏滴入水中可丸為度以陽丹收為 黄連 苦花子 栢根 各多 用 當歸 證治準編 八蛇草 地胡椒 田茶菊 早七 柘

金分四月在書 日精月華光明膏 兩和匀更入朱砂硼砂各一錢片腦麝香各一分為 停即以碗威放湯瓶口上重湯蒸頻成膏入陽丹 以水煎去滓濾淨復煎候汁如稀的樣入冬客 爐廿石 歸 白礬 朱砂 黄丹 生 硼砂 白丁香 治翳膜努肉諸般眼疾大效 玄明粉 **菜豆粉炒** 海螵蛸 決明粉 两黑 自然 黄連 銅 當

石燕石蠏水品真珠瑪瑙琥珀珊瑚各一 另研細末依方秤合和勺碼至千萬餘下熟絹羅渦 九味 要去菜豆粉不用有豆粉即半真半偽 後膏子成劑 青鹽 砂 柘根 錢 各 片腦錢-膽礬 能膽 銅青 種 腦半 乳香 溢治準繩 牙硝 龍雕草 没樂 又方有貝子 山猪膽分半 黄檗 錢岩加比 四十 旌 貝齒 黄

有後十一 不用亦效 苦花子 風 千里光 夜明沙 菊花 一味草藥在內用之效速他處無此時 連翹 地薄荷 蛇蜺 蔓荆子 地西瓜 地園娑 細辛 地胡椒 田茶前 白芷

とこりうしたう 井水化開鴨毛蘸點眼又以熱湯泡化洗眼大有神 樂末和勻杵為九錠陰乾用金銀箔為衣每以少許 沉水中成珠可丸為度待數日出火毒再熔化入諸 桑枝攪熬如飴館入蜜和勻更入羯羊膽雄猪膽各 火煎敖濃汁濾去滓以滓再煎再濾慢火煎熬槐柳 二枚和勻磁碗頓放湯瓶口上蒸成膏復濾淨滴 八楊梅根皮以上各生採各一握搗爛 上各洗淨剉碎入井水於銅器內浸三宿慢 證治準經 成膏

碧玉散 金定四库全書 拳毛倒睫一切眼證 疼痛風痒頭重鼻塞腦鼻痠疼翳膜努肉眵淚稠點 右為細末吹鼻中一日吹二次 荆芥 青黛 躑躅花 治眼睛腫脹紅赤昏暗羞明怕日癮澀難開 蔓荆子 黄連な三 Y 腦荷 白芷 羌活 **基三十五** 為不食草品 川芎 風化硝 細辛 石膏炮 防風

久足日日 公子 乳香散 蛇蛇 切目疾 赤小豆 防風 活 各五 鬱金 白菊花 荆芥 蟬蛇炒 漢防巴 當歸 石菖蒲 川芎 證治準繩 穿山甲烷 石膏 白芷 各半 乳香 細辛 穀精草 哭 自然銅

吹雲膏 金グロ屋石電 右為細末每用少許吹鼻中 淚下及迎風寒泣羞明怕日常欲閉目喜在暗室塞 右剉除連翹外用淨水二椀先熬諸蓝 牖翳膜遮睛此樂多點神效 治視物睛因無力隱涩難開睡覺多的自中 生甘草 難仁 生地黄 各六 升麻る三 卷三十五 一錢 荆芥穗 細辛 濃汁 一錢取 青皮 柴胡分五 連翹 當

欠しりりんかう 金露膏 嫩柳枝五七莖一把定攪之次下裝仁候滾十數沸 右先將黃丹炒令紫色入蜜攪勻下長流水四升以 傾樂在紙上慢慢滴之勿今塵污如有瘀肉加個砂 又下黃連用柳枝不住手攪熬至升七八合眾籬內 水成珠加熟蜜少許熬匀點之 翘熬至一大盏去滓入銀盏内文武火熬至滴 雑 仁雄 除昏退翳截赤定疼 黄丹各一 證治準絕 黄連平 蜜六 <u>Б</u>

金切四月五十 寶鑑春雪膏 多夥淚羞明疼痛或生翳膜 乳 錢上火上慢開入前膏子內用 損眼也斯論云患傷 产 石石盖内领乳为度其治去黄連以汁焯甘石 在里四两到用童便二升浸一 烏賊骨块 輕 治風熱上攻眼目昏暗 言可以為藥禁云寒熱病後切不可 存 當歸各三 白

DE LIAIS JOIN DISTANCE 點眼金絲膏 治男婦目疾遠年近日翳膜遮睛拳毛 右用好蜜四两除片腦外和七味内、 四两煉去蠟却下甘石末不住手機次下丹次 倒睫黑花 爛弦迎風冷淚及赤眼腫痛努肉攀睛 樂末不住手攬至紫金色不粘手為度搓作挺子每 腦 碅 粒新水磨化時時點之忌酒濕麵蕎麥 當歸り 晉裝研 證治準繩 青鹽冊各 乳香好好 入青筀竹筒内 黄連 **平**二 兩

龍腦膏 動坑四母全書 瓶收貯再用油單紙五七重封繁瓶口埋露地內去 油單紙果筒口五七重緊緊定入湯瓶中文武火煮 爛視物昏暗隱涩多淚迎風難開 入毒候半月取出每用粟米大點眼 週時取出劈破新綿濾去樂浑方下片腦和勻磁 爐 廿石锅 石鍋子以成子以及 治遠年近日翳膜遮障攀睛瘀血連眶赤 卷三十五 刖 梅 佳 用 次甘 黄連

散血膏 こりをいう 粘手為度切勿犯生水仍不用鐵器熬藥於 灰截赤眼極效 日不用每日洗數次無妨藥盈須用紙益不可犯 以磁器盛顿每用如单子 在黑磁器内文武火慢熬以竹能子攪如添色 桑柴 羅 用 治赤腫不能開睛痛熱淚如雨 過 二舜過 用三 研 柽 輆 黄丹 從治华經 羅過 大新冷水半 蘆化開先 = 不見火研末 上同白蜜四两 净 錢 日轧

又方 又す 動好四扇全書 用黄丹蜂蜜調貼太陽穴立效 用生田螺肉生地黄同真黄土研爛貼太陽穴 右為細末生地黃汁調成膏敷眼四圍 白芷 寒水石 卷三十五 大黄 当黄 南星

洗眼方 欠正り事人的 清凉膏 共用南星 石為末井水調成膏貼眼角上自然清涼 秦皮 生南星 滑石許少 治昏膜止疼去風 地黄 海荷紫海半 蓋煎至半盏去滓時時帶温洗 赤小豆 黄連 證治準絕 甘草 荆芥 研爛貼太陽穴 防風 當歸

金牙口屋石雪 銅綠 分 **不為九臨時用將冷水** 繩卷三十五 先將前二味同碾細末羅過將後三 竹 爐甘石斤 卷三十五 **孙浸開洗之** 黄連